

DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA PENINSULAR DE *HIMANTOGLOSSUM HIRCINUM* (L.) SPRENGEL

por

FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ DIEZ*

Resumen

FERNÁNDEZ DIEZ, F. J. (1985). Distribución en España peninsular de *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 187-190.

En esta nota se presenta la distribución en España de *H. hircinum* (L.) Sprengel sobre la base fundamental de los testimonios existentes en los principales herbarios españoles. Se incluye un mapa de distribución y se comentan algunas informaciones bibliográficas.

Abstract

FERNÁNDEZ DIEZ, F. J. (1985). Distribution of *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel in peninsular Spain. *Anales Jard. Bot. Madrid* 42(1): 187-190 (in Spanish).

The distribution throughout Spain of *H. hircinum* (L.) Sprengel based on records from the main Spanish herbaria, is presented. The paper includes a distribution map, as well as comments on some bibliographic references.

Los pliegos de *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel existentes en los principales herbarios españoles consultados —BC, BCF, FCO, GDA, GDAC, JACA, LEB, MA, MAF, NAV, SALA, SALAF, SEV, VF— son los siguientes:

Zona Norte

LUGO: Sarria, 7-VI-1967, *Mayor & Mansanet*, FCO 7565, 7566, SEV 24012; Becerreá, Porteliña, 19-VI-1951, *F. Bellot*, BC 118556, SANT 5890; Monforte, Herb. Merino (Fac. Cienc. de Santiago) n.º 510. ASTURIAS: 1803, *Lagasca*, MA 24252; Puertó Ventana, 13-V-1970, *Mayor & Suárez*, FCO 7568, VF 2250, MAF 75757. CANTABRIA: Puerto de Pozazal, 4-VII-1983, 987 m, *Ladero, Navarro & Valle*, SALA 5933; Pesaguero-La Parte, 14-V-1961, Herb. M. Laínz; Barreda-Dosamantes (Pesaguero), 22-VI-1919, *Leroy*, Herb. M. Laínz. ÁLAVA: Pipaón en Escorta, VII-1962, *M. Losa*, BC 60611. NAVARRA: Belascoain, *M. López Fernández*, NAV 2567; Peñas de Echarri, *L. M. García Bona*, NAV 6834; Puerto del Perdón, *E. Fuertes Lasala*, NAV 7950; el Bocal de Tudela, 19-V-1936, *A. Pérez*, MAF 74910; Iribas, Larraún, 2-VII-1965, *P. Montserrat*, Herb. M. Laínz. ARAGÓN: Moncayo, VII-1935, *A. Pérez*, MA 24249. PALENCIA: De Guardo a Cervera

(*) Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Salamanca.


de Pisuerga, 4-VII-1971, *M. Mayor*, FCO 7567, SALA 7821. LEÓN: Campohermoso, 12-VII-1977, *López Pacheco*, LEB 17361; Aviados, 6-VI-1982, *López Pacheco*, LEB 16237; Mirantes de Luna, VII-1973, *C. Romero*, LEB 8892, 5337; Crémenes, 11-VI-1972, *J. Andrés & R. Carbo*, LEB 5338; Nocedo, 3-VII-1969, *Andrés, Mayor & Carbo*, LEB 5339; Riaño, VI-1945, *M. Marten*, BC 129282; río Páramo, Barrios de Luna, 2-VI-1970, *J. Izco*, MAF 76851; Barrios de Luna, 18-VI-1979, *Amich, Rico & Sánchez*, SALA 21109; Valdecastillo, 25-VI-1982, *Fdez. Díez*, SALA 27231; ibídem, 27-VI-1984, *C. Valle*, SALAF 7648; Prado de San Marcos, *Lagasca*, MA 24251. BURGOS: Cubo de Bureba, VI-1937, *M. Losa*, MAF 36311. LA RIOJA: Cerrillos en el camino de Calatrava, *Zubía*, MA 24253.

Zona Centro

MADRID: Casa de Campo, VI-1920, *Rivas Mateos*, MAF 36312, 36313. TOLEDO: Marjaliza, 11-VI-1984, *Amich & Elías*, SALA 33133.

Zona Sur

GRANADA: Collado de la Rata, Sierra de Alfacar, 17-VI-1977, *F. Valle*, GDA 10021; Sierra Elvira, IV-1979, 1000 m, *Molero Mesa, Pérez Raya & Martínez*



Mapa de distribución de *Himantoglossum hircinum* (L.) Sprengel, basado en materiales de los indicados herbarios españoles.

Parras, GDA 11136; Umbría del Piorno, V-1968, *J. Varo*, GDAC 2039. JAÉN: Almadén, Cabeza Prieta, macizo de Mágina, 11-VI-1926, 1500 m, *Cuatrecasas*, BC 60610; Mojón Blanco, Sierra de Mágina, 15-VI-1926, *Cuatrecasas*, BC 60608; Cerro de Jaén, 27-V-1928, *Cuatrecasas*, MAF 36798; Pontones, VI-1960, *Rivas Goday*, *Rivas Martínez & Fdez. Galiano*, MAF 69523, 103557; Sierra de Segura, VI-1960, *A. Rodríguez*, MA 186913; ibídem, 15-VI-1960, *Rivas Goday*, *Rivas-Martínez & Fdez. Galiano*, MAF 82725; entre Los Villares y Valdepeñas, 17-VI-1969, *Gibbs*, SEV 22980; Sierra del Pozo, subida al pico Cabañas, 20-VI-1979, *Valdés & Ubera*, SEV 84841; Sierra de Cabrilla, 20-VI-1979, *Díez*, *Ubera & Valdés*, SEV 89464. CÁDIZ: Benaocaz, 18-VI-1977, 1500 m, *Brinton-Lee*, SEV 83872; Grazalema, cerro de San Cristóbal, 13-VI-1980, 1100-1300 m, *Gallego, García & Silvestre*, SEV 68262, SALA 23590; entre Grazalema y puerto del Boyar, 4-VI-1978, 400-500 m, *Martínez*, SEV 38346. SEVILLA: Sierra del Tablón, 22-V-1980, 700-1000 m, *Cabezudo & Romero*, SEV 68261; Peñón de Algamitas, 4-VI-1981, 850 m, *Fernández & Valdés*, SEV 68154; ibídem, *Cabezudo & Ramos*, 12-XII-1974, SEV 32181.

Existe también material cuya procedencia geográfica no hemos podido aclarar con exactitud: Ahedo, 14-VI-1936, *Escriche*, MA 25250; Sierra Morena, *M. Laguna*, MAF 36144; Monte Cubella, VI-1926, *Losa*, MA 24254.

Comentarios bibliográficos

En diversas floras de distintos autores clásicos, como PLANELLAS (1859: 372), WILLKOMM (1870: 164), AMO & MORA (1871: 1, 459), COLMEIRO (1889: 5, 23), BUBANI (1901: 4, 44), MERINO (1909: 3, 83), etc., se señala la presencia de este taxon en diferentes localidades de nuestro país, algunas de las cuales son de difícil confirmación en la actualidad, como las citas correspondientes a la provincia de Madrid, de las que no hemos podido encontrar testimonios de herbario, excepto de la Casa de Campo (MAF 36312, 36313).

En cuanto a Toledo, POMATA (1882: 298) indica: "Recolectada en mayo en los cigarrales". Recientemente ha sido recogida en esta provincia por Amich & Elfás (SALA 33133).

De Extremadura solamente conocemos la cita dada por PÉREZ CHISCANO (1977: 175) en una lista de *Orchidaceae* de esta región, si bien no se indica en la misma ninguna localidad concreta ni hemos encontrado pliego de herbario que confirme tal aseveración. Mayores dificultades hemos tenido a la hora de encontrar material de herbario que confirme la presencia de esta especie en Cataluña. COSTA (1877), en su introducción a la *Flora de Cataluña*, no la recoge; Colmeiro (*l.c.*) sí la indica en esta región, pero refiriéndose a Cavanilles, y con posterioridad, CADEVALL (1937: 5, 343), además de en algunas localidades francesas, la señala en Cataluña, aludiendo, a su vez, a Colmeiro y Cavanilles. No conocemos material de herbario de ninguna localidad de esta región atribuible a Cavanilles, a no ser que el pliego MA 24255, en cuya etiqueta, que parece escrita por éste, se puede leer: "Videatur tab. 367 Jacq. aust. 21-Junio-1785, Palau dedit. La Cruz", corresponda a alguna localidad catalana.

CAMUS (1928: 122) la cita de la localidad gerundense de Llers (Sennen) y, si bien no hemos podido localizar el material en que se basa, recientemente MALA-

GARRIGA (1976: 114) la indica en esta región, concretamente de Hostalets (Sennen), Figueras (Aug.) y El Far (Queralt).

Se ha citado también de la provincia de Soria, San Felices (VICIOSO, 1941) y, si bien no hemos encontrado el pliego correspondiente, sin embargo dicha localidad está lo suficientemente próxima al Moncayo —de donde existe material de herbario— como para que se pueda admitir esta localización soriana.

En la bibliografía botánica española, además de las ya comentadas, son numerosas las referencias a esta planta. Destacaremos como más interesantes, desde un punto de vista corológico las de GARDE & LÓPEZ FERNÁNDEZ (1983), LACOIZQUETA (1884), LERESCHE & LEVIER (1880), MAYOR & *al.* (1972), Pereda *in* LAÍNZ (1961), URIBE-ECHEBARRÍA & ALEJANDRE (1982), VICIOSO (1941) y VILLAR (1980).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMO Y MORA, M. (1871-1873). *Flora Fanerogámica de la Península Ibérica*. Granada.
- BUBANI, P. (1897-1901). *Flora Pyrenaea*.
- CADEVALL, J. & A. SELLENT (1913-1917). *Flora de Catalunya*.
- CAMUS, E. G. (1928). *Iconographie des Orchidées D'Europe et du bassin méditerranéen*. Paris.
- COLMEIRO, M. (1885-1889). *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana*.
- COSTA, A. (1877). *Introducción a la Flora de Cataluña*.
- GARDE, M. L. & M. L. LÓPEZ FERNÁNDEZ (1983). Catálogo Florístico de Marcilla (Navarra). *Publ. Biol. Univ. Navarra*. Ser. Bot. 2.
- LACOIZQUETA, J. M. (1884-1885). *Catálogo de las plantas que espontáneamente crecen en el valle de Bertizarana*.
- LAÍNZ, M. (1961). Aportaciones al conocimiento de la flora cantabro-astur V. *Bol. Inst. Estud. Asturianos*, ser. C. 3: 147-186.
- LERESCHE, L. & E. LEVIER (1880). *Deux excursions botaniques dans le nord de l'Espagne et le Portugal*.
- MALAGARRIGA, H. T. (1976). Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordá. *Acta Phytotax. Barcelona*. 18.
- MAYOR, M., J. ANDRÉS & R. CARBÓ (1972). Algunas plantas de la vertiente leonesa de los puertos de Vegarada y San Isidro. *Revista Fac. Ci. Univ. Oviedo* 13 (1): 141-146.
- PÉREZ CHISCANO, J. L. (1977). Aportación al estudio de las orquídeas de Extremadura. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 4(1): 175-181.
- POMATA, E. (1882). Catálogo de plantas recolectadas al estado espontáneo en la provincia de Toledo. *Anales Hist. Nat.* 11: 241-306.
- URIBE-ECHEBARRÍA, P. & J. A. ALEJANDRE (1982). *Aproximación al catálogo florístico de Álava*.
- VICIOSO, C. (1941). Materiales para el estudio de la flora soriana. *Anales Jard. Bot. Madrid* 2: 188-265.
- VILLAR, L. (1980). Catálogo florístico del Pirineo Occidental español. *Publ. Centro Piren. Biol. Exp.* 11.

Aceptado para publicación: 30-IV-85